

LCD Fire Technology

//lareiras eléctricas decorativas

modelo//Vintage I



GFE010-2

MATERIAIS MDF revestido a folha de jornal
ECRÃ LCD tela dupla
DIMENSÕES 1600 l x 951 a x 420 p mm
PESO 100 kg
TENSÃO 220/240 V/ 50 Hz
***Controlo remoto incluído**

modelo//Vintage II



GFE010-1

MATERIAIS MDF lacado
ECRÃ LCD tela dupla
DIMENSÕES 1600 l x 951 a x 420 p mm
PESO 100 kg
TENSÃO 220/240 V/ 50 Hz
CORES branco/preto/ vermelho
OPÇÕES escolha de cor - RAL
***Controlo remoto incluído**

modelo//Cognitus



GFE011-2

MATERIAIS MDF lacado e vidro
ECRÃ LCD tela simples
DIMENSÕES 1962 l x 723 a x 600 p mm
PESO 130 kg
TENSÃO 220/240 V/ 50 Hz
CORES dourado/ branco/preto/ vermelho
OPÇÕES escolha de cor - RAL
***Controlo remoto incluído**


modelo//Kit Opti-V Double



GFE011-3

MATERIAIS aço lacado
ECRÃ LCD tela dupla
DIMENSÕES 1380 l x 450 a x 345 p mm
PESO 50 kg
TENSÃO 220/240 V/ 50 Hz
***Controlo remoto incluído**

modelo//Kit Opti-V Single



GFE011-1

MATERIAIS aço lacado
ECRÃ LCD tela simples
DIMENSÕES 760 l x 450 a x 345 p mm
PESO 25 kg
TENSÃO 220/240 V/ 50 Hz
***Controlo remoto incluído**

modelo//Illusion



GFE012-1

MATERIAIS aço lacado e vidro
ECRÃ LCD tela simples
DIMENSÕES 965 l x 1190 a x 354 p mm
PESO 100 kg
TENSÃO 220/240 V/ 50 Hz
***Controlo remoto incluído**

3D Water Vapor Fire Technology

//lareiras eléctricas decorativas

modelo//Senses I.3D



GF3D014-OP

MATERIAIS	aro revestido a pele - "Montana Branco" / "Montana Preto" / "Mississipi Vermelho"
DIMENSÕES	900 l x 700 a x 170 p mm
CAPACIDADE	1,1 litros (água da torneira descalcificada)
AUTONOMIA	8 horas
PESO	40 kg
TENSÃO	220/240 V/ 50 Hz
POTÊNCIA	2 kW
OPÇÕES	escolha de pele

*Controlo remoto incluído

modelo//Senses II.3D



GF3D015

MATERIAIS	aro em aço lacado
DIMENSÕES	900 l x 700 a x 170 p mm
CAPACIDADE	1,1 litros (água da torneira descalcificada)
AUTONOMIA	8 horas
PESO	40 kg
TENSÃO	220/240 V/ 50 Hz
POTÊNCIA	2 kW
CORES	preto/ branco/ vermelho/ creme

*Controlo remoto incluído

modelo//Senses III.3D



GF3D012

MATERIAIS	aro em aço corten enferrujado
DIMENSÕES	900 l x 700 a x 170 p mm
CAPACIDADE	1,1 litros (água da torneira descalcificada)
AUTONOMIA	8 horas
PESO	40 kg
TENSÃO	220/240 V/ 50 Hz
POTÊNCIA	2 kW

*Controlo remoto incluído

modelo//Senses IV.3D



GF3D013

MATERIAIS	aro em inox escovado
DIMENSÕES	900 l x 700 a x 170 p mm
CAPACIDADE	1,1 litros (água da torneira descalcificada)
AUTONOMIA	8 horas
PESO	40 kg
TENSÃO	220/240 V/ 50 Hz
POTÊNCIA	2 kW

*Controlo remoto incluído

3D Water Vapor Fire Technology

//lareiras eléctricas decorativas

modelo//Kit Glamm 3D



GF3D009

MATERIAIS aço lacado
DIMENSÕES 405 l x 179 a x 208 p mm
CAPACIDADE 1,1 litros (água da torneira descalcificada)
AUTONOMIA 8 horas
PESO 4 kg
TENSÃO 220/240 V/ 50 Hz
***Controlo remoto incluído**

modelo//Kit Glamm 3D II



GF3D019

MATERIAIS aço lacado
DIMENSÕES 564 w x 340 h x 218 d mm
CAPACIDADE 1,1 litros (água da torneira descalcificada)
AUTONOMIA 8 hours
PESO 6 kg
TENSÃO 220/240 V/ 50 Hz
***Controlo remoto incluído**

modelo//Kit Glamm 3D S



GF3D016

MATERIAIS aço lacado
DIMENSÕES 405 l x 179 a x 216 p mm
CAPACIDADE 1,1 litros (água da torneira descalcificada)
AUTONOMIA 8 horas
PESO 4 kg
TENSÃO 220/240 V/ 50 Hz
***Controlo remoto incluído**

modelo//Kit Glamm 3D M



GF3D006

MATERIAIS aço lacado
DIMENSÕES 567 l x 179 a x 260 p mm
CAPACIDADE 1,3 litros (água da torneira descalcificada)
AUTONOMIA 10 horas
PESO 18 kg
TENSÃO 220/240 V/ 50 Hz
***Controlo remoto incluído**

modelo//Kit Glamm 3D L



GF3D008

MATERIAIS aço lacado
DIMENSÕES 720 l x 350 a x 330 p mm
CAPACIDADE 1,8 litros (água da torneira descalcificada)
AUTONOMIA 14 horas
PESO 20 kg
TENSÃO 220/240 V/ 50 Hz
***Controlo remoto incluído**

modelo//Kit Glamm 3D-Support



GF0013

MATERIAIS aço lacado
DIMENSÕES 455 l x 280 a x 261 p mm
PESO 10 kg

3D Water Vapor Fire Technology

//lareiras eléctricas decorativas

modelo//Kit Glamm H3D 800



GF3D011

TIPO	encastrável
MATERIAIS	aço lacado
DIMENSÕES	490 l x 823 a x 255 p mm
CAPACIDADE	1,1 litros (água da torneira descalcificada)
AUTONOMIA	8 horas
PESO	14 kg
TENSÃO	220/240 V/ 50 Hz
POTÊNCIA	2 kW

*Controlo remoto incluído

modelo//Kit Glamm H3D 700



GF3D010

TIPO	encastrável
MATERIAIS	aço lacado
DIMENSÕES	490 l x 700 a x 255 p mm
CAPACIDADE	1,1 litros (água da torneira descalcificada)
AUTONOMIA	8 horas
PESO	13 kg
TENSÃO	220/240 V/ 50 Hz
POTÊNCIA	2 kW

*Controlo remoto incluído

modelo//Gema



GF0055-1


MATERIAIS	pedra - "Magic Brown"
DIMENSÕES	2350 l x 350 a x 550 p mm
2 x Kit Glamm 3D	2,2 litros (água da torneira descalcificada)
AUTONOMIA	8 horas
PESO	280 kg
TENSÃO	220/240 V/ 50 Hz
OPÇÕES	White Beauty/ Irish Green / Bianco Neve / Bronze Amani

*Controlo remoto incluído



GF0055-2

White Beauty



GF0055-3

Irish Green



GF0055-4

Bianco Neve



GF0055-5

Bronze Armani

PEDRA

LED Fire Technology

//lareiras eléctricas decorativas



modelo//GLHD 1500

GFE005-1

TIPO	encastrável
MATERIAIS	aço lacado e vidro
DIMENSÕES (MODELO)	1877 l x 622 a x 167 p mm
DIMENSÕES (VIDRO)	1500 l x 380 a mm
PESO	50 kg
TENSÃO	220/240 V/ 50 Hz
POTÊNCIA	2 kW

***Controlo remoto incluído**



modelo//GLHD 800

GFE007-1

TIPO	encastrável
MATERIAIS	aço lacado e vidro
DIMENSÕES (MODELO)	1145 l x 622 a x 167 p mm
DIMENSÕES (VIDRO)	800 l x 380 a mm
PESO	33 Kg
TENSÃO	220/240 V/ 50 Hz
POTÊNCIA	2 kW

***Controlo remoto incluído**



modelo//GLHD 550

GFE009-1

TIPO	encastrável
MATERIAIS	aço lacado e vidro
DIMENSÕES (MODELO)	895 l x 792 a x 167 p mm
DIMENSÕES (VIDRO)	550 l x 550 a mm
PESO	32 Kg
TENSÃO	220/240 V/ 50 Hz
POTÊNCIA	2 kW

***Controlo remoto incluído**



modelo//GLHD 1050

GFE006-1

TIPO	encastrável
MATERIAIS	aço lacado e vidro
DIMENSÕES (MODELO)	1460 l x 624 a x 167 p mm
DIMENSÕES (VIDRO)	1053 l x 383 a mm
PESO	40 Kg
TENSÃO	220/240 V/ 50 Hz
POTÊNCIA	2 kW

***Controlo remoto incluído**



modelo//GLHD 700

GFE008-1

TIPO	encastrável
MATERIAIS	aço lacado e vidro
DIMENSÕES (MODELO)	1045 l x 902 a x 167 p mm
DIMENSÕES (VIDRO)	700 l x 650 a mm
PESO	40 Kg
TENSÃO	220/240 V/ 50 Hz
POTÊNCIA	2 kW

***Controlo remoto incluído**

LED Fire Technology

//lareiras eléctricas decorativas

modelo//GL 1700 II



GFE002-2-OP

MATERIAIS	aro em aço lacado
DIMENSÕES	1720 l x 540 a x 138 p mm
PESO	38 kg
TENSÃO	220/240 V/ 50 Hz
POTÊNCIA	2 kW
CORES	branco/ preto/ vermelho/ creme

*Controlo remoto incluído

modelo//GL 1700 IV



GFE002-4

MATERIAIS	aro em aço corten enferrujado
DIMENSÕES	1720 l x 540 a x 138 p mm
PESO	38 kg
TENSÃO	220/240 V/ 50 Hz
POTÊNCIA	2 kW

*Controlo remoto incluído

modelo//GL 1700 III



GFE002-3-OP

MATERIAIS	aro revestido a pele - "Montana Branco" / "Montana Preto" / "Mississippi Vermelho"
DIMENSÕES	1720 l x 540 a x 138 p mm
PESO	38 kg
TENSÃO	220/240 V/ 50 Hz
POTÊNCIA	2 kW
OPÇÕES	escolha de pele

*Controlo remoto incluído

modelo//GL 1700 V



GFE002-5

MATERIAIS	aro em inox escovado
DIMENSÕES	1720 l x 540 a x 138 p mm
PESO	38 kg
TENSÃO	220/240 V/ 50 Hz
POTÊNCIA	2 kW

*Controlo remoto incluído

LED Fire Technology

//lareiras eléctricas decorativas

modelo//GL 1200 II



GFE001-2-OP

MATERIAIS	aro em aço lacado
DIMENSÕES	1200 l x 540 a x 138 p mm
PESO	31 kg
TENSÃO	220/240 V/ 50 Hz
POTÊNCIA	2 kW
CORES	branco/ preto/ vermelho/ creme

*Controlo remoto incluído

modelo//GL 1200 IV



GFE001-4

MATERIAIS	aro em aço corten enferrujado
DIMENSÕES	1200 l x 540 a x 138 p mm
PESO	31 kg
TENSÃO	220/240 V/ 50 Hz
POTÊNCIA	2 kW

*Controlo remoto incluído

modelo//GL 1200 III




GFE001-3-OP

MATERIAIS	aro revestido a pele - "Montana Branco" / "Montana Preto" / "Mississippi Vermelho"
DIMENSÕES	1200 l x 540 a x 138 p mm
PESO	31 kg
TENSÃO	220/240 V/ 50 Hz
POTÊNCIA	2 kW
OPÇÕES	escolha de pele

*Controlo remoto incluído

modelo//GL 1200 V



GFE001-5


MATERIAIS	aro em inox escovado
DIMENSÕES	1200 l x 540 a x 138 p mm
PESO	31 kg
TENSÃO	220/240 V/ 50 Hz
POTÊNCIA	2 kW

*Controlo remoto incluído

LED Fire Technology

//lareiras eléctricas decorativas

modelo//GL 800 II



GFE003-2-OP

MATERIAIS	aro em aço lacado
DIMENSÕES	789 l x 789 a x 138 p mm
PESO	30 kg
TENSÃO	220/240 V/ 50 Hz
POTÊNCIA	2 kW
CORES	branco/ preto/ vermelho/ creme

*Controlo remoto incluído

modelo//GL 800 IV



GFE003-4

MATERIAIS	aro em aço corten enferrujado
DIMENSÕES	789 l x 789 a x 138 p mm
PESO	30 kg
TENSÃO	220/240 V/ 50 Hz
POTÊNCIA	2 kW

*Controlo remoto incluído

modelo//GL 800 III



GFE003-3-OP

MATERIAIS	aro revestido a pele - "Montana Branco" / "Montana Preto" / "Mississippi Vermelho"
DIMENSÕES	789 l x 789 a x 138 p mm
PESO	30 kg
TENSÃO	220/240 V/ 50 Hz
POTÊNCIA	2 kW
OPÇÕES	escolha de pele

*Controlo remoto incluído

modelo//GL 800 V



GFE003-5

MATERIAIS	aro em inox escovado
DIMENSÕES	789 l x 789 a x 138 p mm
PESO	30 kg
TENSÃO	220/240 V/ 50 Hz
POTÊNCIA	2 kW

*Controlo remoto incluído

LED Fire Technology

//lareiras eléctricas decorativas



MATERIAIS aro em aço lacado
DIMENSÕES 386 l x 872 a x 138 p mm
PESO 18 kg
TENSÃO 220/240 V/ 50 Hz
POTÊNCIA 1 kW
CORES branco/ preto/ vermelho/ creme
***Controlo remoto incluído**




MATERIAIS aro em aço corten enferrujado
DIMENSÕES 386 l x 872 a x 138 p mm
PESO 18 kg
TENSÃO 220/240 V/ 50 Hz
POTÊNCIA 1 kW
***Controlo remoto incluído**



MATERIAIS aro revestido a pele - "Montana Branco"/ "Montana Preto" / "Mississippi Vermelho"
DIMENSÕES 386 l x 872 a x 138 p mm
PESO 18 kg
TENSÃO 220/240 V/ 50 Hz
POTÊNCIA 1 kW
OPÇÕES escolha de pele
***Controlo remoto incluído**



MATERIAIS aro em inox escovado
DIMENSÕES 386 l x 872 a x 138 p mm
PESO 18 kg
TENSÃO 220/240 V/ 50 Hz
POTÊNCIA 1 kW
***Controlo remoto incluído**



DESCRIÇÃO escolha de pele
MODELOS GL400 | GL800 | GL1200 | GL1700 | Senses I.3D



DESCRIÇÃO escolha de cor - RAL

Cada lareira decorativa contém:

- Manual de instruções
- Controlo remoto
- Kit de fixação
- Cabo de alimentação

Garantia:

2 anos

NOTAS:

1) As mudanças de pele para os diferentes modelos referem-se, exclusivamente, aos produtos adquiridos aquando da encomenda inicial da lareira, sendo a pele standard substituída pela pele encomendada, com o acréscimo de preço em vigor na presente tabela de preços.

2) Esta tabela de preços está sujeita a alterações sem aviso prévio.